# ワークトップ、シンクユニット、キッチン水栓

## WORKTOPS, SINKS AND MIXER TAPS

### 品質テスト

イケアのメラミン加工のワークトップは、180°Cまでなら熱い鍋を置いても大丈夫です。また、ワインや油、熱い飲み物をこぼしてもしみこみません。ワークトップの縁と接着部分は蒸気に強く、浮き上がりません。縁の裏面には、手前から2cm防湿加工が施されています。

### お手入れ方法

ワークトップ：
普段のお手入れは水拭きだけで十分です。必要に応じて少量の洗剤をお使いください。研磨剤、アンモニア、漂白剤の入った洗剤は使用しないでください。水拭きのあとは、表面をきれいな布でから拭きしてください。木製ワークトップは工場でトリートメントオイルを一度塗布してあります。耐久性を保つために、初めの1週間は1日おきに、2週間目からは2日おきに、オイルを施し、オイルが浸透しきってそれ以上染み込まなくなるまで（約2ヶ月間）続けてください。 そ の 後、 年3~5回、BEHANDLA木製品用トリートメントオイル等でお手入れすることをおすすめします。ステンレスワークトップのお手入れの際には、常に長辺の方向に拭いてください。
シンク、水栓：
ご使用後は毎回水で濡らした布やスポンジで拭いてください。汚れが落ちにくいときは研磨剤の入っていない洗剤を含ませてください。シンクの内側を水ですすいだあと全体をから拭きすると、水垢を防げます。食器用洗剤やクリーナーもシミの原因になるので、必ず拭き取ってください。粉末クレンザー、スチールたわし、硬いものや鋭利なものは、ステンレスの表面を傷つけるおそれがあるので使用しないでください。キッチン水栓の普段のお手入れは、柔らかい布で水拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、中性洗剤か石けんをお使いください。カルシウム溶解剤、アルコール、研磨剤等の入った洗剤や、酸性洗剤、粉末クレンザー、スチールたわしは絶対に使用しないでください。水ですすいだあと、きれいな布でから拭きしてください。
設置に関して不安がある場合は専門業者にお問い合わせください。必ずお住まいの地域の建築・配管の規定に従って設置工事を行ってください。

### 環境保護に関する情報

BEHANDLA木製品用トリートメントオイルの主成分は亜麻仁油と水です。環境に有害なシンナーは使用していないので、塗っている時も強い臭いがしません。



ワークトップ、 シンク、 水栓を選べば、 キッチンは完成です。見た目がおしゃれなだけではなく、 キッチンでの作業を楽にしてくれるかどうかも大切です。イケアの製品なら、 デザインと機能のどちらをとるかで迷う必要はありません。幅広い品ぞろえで、 組み合わせも自在。テストに合格した高品質の製品ばかりです。

ワークトップはキッチンの中でも酷使される部分。 しかも長年使い続けるものです。だからワークトップ選びは重要です。イケアでは、 さまざまなカラーや材質のワークトップを幅広く取りそろえています。 キッチン全体の配色にマッチしたワークトップがお好みですか？ それとも思い切ったコントラストを楽しみたい？ 材質は、 ちょっと丁寧なケアが必要な「生きている素材」の無垢材？ それとも丈夫でお手入れの簡単なメラミンラミネート？ どちらのワークトップも数種の標準サイズをご用意しています。

特殊なサイズや形状に対応できる、 カスタムメイドワークトップをご注文いただくこともできます。PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズなら、 キッチンレイアウトにぴったりフィットするカスタムメイドワークトップを、 ステンレススチールと人工大理石でオーダーできます。 角を丸くする加工や、 切り抜き加工など、 ユニークなキッチンデザインに合わせた各種の特殊加工もご依頼いただけます。 色や柄のバリエーションも豊富。 カスタムメイドワークトップは、 工場でシンクをワークトップに取り付けた状態でお届けします。

実用的で美しいキッチンシンクにしませんか? まずはシンクの使い方を考えてサイズを選びましょう。 シンクボウルは1つで十分？ 2つ必要？ たくさんの食器を手洗いするなら、 水切り付きのシンクが便利。ワークトップが水浸しにならずに済みます。 次に材質選び。 ステンレススチールと磁器のどちらにするかを決めましょう。イケアのシンクのほとんどは、 まな板や水切りバスケットといった実用的なシンクアクセサリーを組み合わせることも可能。スペースを節約できて、 作業エリアが広がる賢いソリューションです。

キッチンの水栓は、 ニーズに合わせて、 耐久性のあるものを選ぶことが大切です。グースネックタイプやハンドシャワータイプ、 浄水器などさまざまなタイプをお選びいただけます。

IKEA®
Design and Quality
IKEA of Sweden

# ワークトップの選び方
## HOW TO CHOOSE A WORKTOP

1. 自分のニーズは？
ワークトップは長年使うものですし、キッチン全体の印象や使い勝手を大きく左右することにもなる要素です。よく考えてから選びましょう。
毎日キッチンをどんなふうに使うかによって、ふさわしい材質も決まってきます。食事の支度に頻繁にワークトップを使う、あるいはキッチンでお手伝いをするのが大好きなお子さまがいる、というような場合は、メラミンラミネートやステンレススチール、人工大理石がおすすめ。耐湿性・耐熱性があって傷に強いうえ、耐久性が高く、お手入れも簡単です。
無垢材のワークトップは、キッチン全体に心地よい温もりと親しみやすさを醸し出します。定期的にお手入れさえすれば、この「生きている素材」も長持ちします。ただし木材はメラミンラミネートやステンレススチール、人工大理石ほど熱や傷に強くはありません。
ステンレススチール、人工大理石のワークトップは、PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズのカスタムメイドワークトップとしてオーダーいただけます。キッチンレイアウトにぴったり合わせた形にオーダーできます。木製とメラミンラミネート製のワークトップは、各種プレカット品を、お好みの長さにカットしてお使いください。

2. スタイル選び
キッチンの扉を選ぶ際に、ワークトップを一緒に選びましょう。キャビネットの扉やタイルなどの目を引く部分と並んで、ワークトップはキッチンの大事な要素。ワークトップの選び方次第で、キッチン全体のスタイルが自分らしく仕上がります。
メラミンラミネート、木材、ステンレススチール、人工大理石、どの材質も色や柄を数種類から選べます。キッチンのほかの部分に溶け込む控えめなルックスにすることもできるし、鮮やかなコントラストを演出することもできます。
3. プレカット？ カスタムメイド(サイズオーダー)？
キッチン全体のプランニングと同時にワークトップのプランも立てましょう。いろいろなソリューションを考えてみてください。プレカットのワークトップを使えそうか、特殊形状のものやプレカットのものよりも長いものが必要になるかを検討しましょう。
プレカットワークトップなら、買ったその日にお持ち帰りになれます。カスタムメイドワークトップにするなら、狭い場所では奥行きを浅くする、キッチンエリアの構造上の特徴に合わせた形状にするなど、キッチンレイアウトと自分のニーズにぴったりフィットしたワークトップをオーダーできます。

# メラミンラミネート製ワークトップ
## WORKTOP IN LAMINATE

丈夫でお手入れも簡単
日々のハードな使用に耐えられるワークトップをお探しなら、メラミンラミネート製がおすすめ。熱い鍋を置いても大丈夫なこと（耐熱温度180℃）、ワインやオイル、熱い飲み物をうっかりこぼしても水分をはじくことがテストで確認済みです。傷や化学薬品にも強く、なめらかで硬い表面はお手入れも簡単です。

- PRÄGEL/プレーゲル、NUMERÄR/ヌメレール プレカットワークトップからお選びいただけます。

# 無垢木材製ワークトップ
## WORKTOP IN OILED SOLID WOOD

「生きている」ワークトップ
天然素材の木材は、キッチンにあたたかみをあたえます。オイルで定期的にお手入れすれば耐久性がアップし、汚れやしみ、ひび割れからワークトップを守り、水がしみこんで木質繊維を傷めるのを防ぎます。
設置後に、目の細かいサンドペーパーで表面を磨いてから、BEHANDLA木製品用トリートメントオイルなどを塗布してください。付属の取扱説明書をよくお読みください。

BEHANDRA/ベハンドラ 750ml　001.846.74　**¥890**

BEHANDLA木製品用トリートメントオイルは、ワークトップを長持ちさせ、表面に美しい光沢を与えます。食品に触れた場合の安全性が承認されています。初めの1週間は1日おきに、2週間目からは2日おきに、オイルを施し、オイルが浸透しきってそれ以上染み込まなくなるまで（約2ヶ月間）続けてください。その後、年に3~5回お手入れしてください。750ml入りの缶で10~12m2のお手入れができます。

- NUMERÄR/ヌメレール プレカットワークトップからお選びいただけます。

# ステンレスワークトップ
## WORKTOP IN ACRYLIC

ステンレスのワークトップは液体、熱、衝撃に強く実用的な素材です。SUS304ステンレスを使用しており、表面仕上げは、エンボス又はヘアーラインよりお選びいただけます。ステンレスワークトップはすべてカスタムメイドです。

- PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズのカスタムメイドワークトップとしてのみご注文いただけます。

# 人工大理石ワークトップ
## WORKTOP IN STONE

人工大理石のワークトップには幅広い色、サイズが揃っているので、インテリアに合わせたコーディネートが可能です。液体、熱に強いので安心してお使いいただけます。人工大理石のワークトップは全てカスタムメイドです。

- PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズのカスタムメイドワークトップとしてのみご注文いただけます。

# **PRÄGEL/プレーゲル** ワークトップ （プレカット）

PRÄGEL WORKTOP IN PRE-CUT LENGTHS

素材:メラミンラミネート
長さ:126、186、276cm
奥行:66.4cm、43cm
厚さ:3.8cm
フロントエッジ:R加工
お好みの長さにカットできます。



**FIXA/フィクサ ワークトップ カバーストリップ** ワークトップを直角に接続するとき使用します。PRÄGEL/プレーゲル ワークトップ専用。境目を滑らかにつなぎます。アルミニウム。

長さ67×幅2×高さ4cm 501.241.35 **¥490**

| 長さ×幅（cm） | 126×66.4 | | 126×43 | | 186×66.4 | | 186×43 | | 276×66.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大理石調ホワイト | 801.747.32 | **¥6,990** | | **—** | 101.747.35 | **¥9,990** | | **—** | 501.747.38 | **¥14,900** |
| ストーン調ブラック | 601.747.33 | **¥6,990** | | **—** | 401.747.34 | **¥9,990** | | **—** | 301.747.39 | **¥14,900** |
| ホワイト | 001.747.31 | **¥6,990** | 701.748.36 | **¥5,990** | 901.747.36 | **¥9,990** | 301.748.38 | **¥7,990** | 701.747.37 | **¥14,900** |

# **NUMERÄR/ヌメレール** ワークトップ （プレカット）

NUMERÄR WORKTOP IN PRE-CUT LENGTHS

素材:無垢材（オイル仕上げ）、メラミンラミネート。
長さ:126、186、276cm
奥行:ビーチ66.4cm、オーク66.0cm
厚さ:3.8cm
フロントエッジ:無垢材はR加工。

ラミネートはスクエア。
お好みの長さにカットできます。メラミンラミネートワークトップは、リバーシブルで、予備の木工テープ２枚付き(カットした場合には、切断面に貼ってください。)

| 長さ×幅（cm） | 126×66.4 | | 186×66.4 | | 276×66.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無垢材 | | | | | | |
| ビーチ | 701.749.16 | **¥17,500** | 201.749.14 | **¥20,900** | 901.749.15 | **¥29,900** |
| オーク | 801.749.11 | **¥17,500** | 201.749.09 | **¥20,900** | 001.749.10 | **¥29,900** |
| 両面メラミンラミネート<br>ホワイト/アルミ調グレー<br>アルミ調フロントエッジ | 801.748.50 | **¥8,990** | 001.748.49 | **¥12,900** | 201.748.48 | **¥17,900** |
| ホワイト/アルミ調ダークグレー(暗灰色)<br>木目調フロントエッジ | 801.748.45 | **¥8,990** | 601.748.46 | **¥12,900** | 101.748.44 | **¥17,900** |

# アクセサリー&価格

ALL ACCESSORIES AND PRICES

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
|  **CAPITA/カピタ ブラケット 2個組** ワークトップ/バートップに取り付けてバーカウンターを設置できます。ステンレススチール。<br>高さ17cm | 501.736.54 | **¥2,290** |

# PRÄGEL/プレーゲル、NUMERÄR/ヌメレール
## ワークトップ用 シンク価格
ALL THE SINK UNITS AND PRICES

シンクユニットは、ステンレススチール製（18-10ステンレス）、陶器製をご用意しています。ステンレススチール製のものには、下層に吸音・減音効果のある素材を使用しています。ステンレススチール製シンクには、下穴が開いていないので、お好みの場所に混合栓を配置できます。EMSEN、LAGAN、DOMSJÖ、BOHOLMEN、BREDSKÄRは、ワークトップにはめ込んで使用するタイプのシンクです。



設置には、ワークトップに切り欠きを設ける必要があります。付属の説明書に従って裁断・設置してください。EMSEN、LAGAN、BOHOLMEN、BREDSKÄRはワークトップの切り欠きにはめ込んだら、付属の専用クランプで固定してください。

| | 商品 | | 数量／ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 番号 | 価格 | 合計 |



**EMSEN/エムセン シングルボウルはめ込み式シンク**
幅80cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。
80×52×21cm
オーバーフローなし 001.077.13 **¥19,900**



**DOMSJÖ/ドムショー シングルシンクボウル**
幅60cmのキャビネットのみに対応。陶器。ホワイト。（施工用シリコンは含まれておりません。別途手配下さい。シンクの背面（ワークトップからの陶器立ち上がり約14mm）は釉薬が施されておりません。水が染みるのを防ぐ為にシンク後ろ部分をコーキングまたはワークトップをタイル等で加工されることをお勧めします。）
62×65×23cm
オーバーフロー付き 101.740.14 **¥19,900**

**DOMSJÖ/ドムショー シングルボウルはめ込み式シンク** 幅60cm以上のキャビネットに対応。陶器。ホワイト。（施工用シリコンは含まれておりません。別途手配下さい。）
53×45×18.3cm
オーバーフロー付き 301.740.13 **¥14,900**



**BOHOLMEN/ボーホルメン シングルボウルはめ込み式シンク（水切り付）** 幅60cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。
96×50×18cm
オーバーフロー付き 801.739.97 **¥14,900**

**BREDSKÄR/ブレードシェール 1ボウルはめ込み式シンク**
幅60cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。
52×46×18cm
オーバーフロー付き 801.655.15 **¥29,900**

**BREDSKÄR/ブレードシェール シンク** 幅80cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。
62x46x18cm
オーバーフロー付き 201.845.74 **¥32,900**



**BOHOLMEN /ボーホルメン 2ボウルはめ込み式シンク**
幅80cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。
77×50×18cm
オーバーフロー付き 101.740.09 **¥14,900**

**BOHOLMEN/ボーホルメン シングルボウルはめ込み式シンク** 幅60cm以上のキャビネットフレームに対応。ステンレススチール。
48×50×18cm
オーバーフロー付き 901.740.05 **¥8,900**

**BOHOLMEN/ボーホルメン シングルボウルはめ込み式シンク** 幅80cm以上のキャビネットに対応。
ステンレススチール
58×50×18cm
オーバーフロー付き 801.791.50 **¥11,900**

**LAGAN/ラーガン シングルボウルはめ込み式シンク**
幅60cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。
直径45×高さ15cm
オーバーフロー付き 801.740.15 **¥3,900**

**ATLANT/アトラント ストレーナー/排水トラップシングルボウルシンク用** ポリプロピレン樹脂。ストレーナー部分はステンレススチール。パッキンは合成ゴムとポリエチレン樹脂。
201.741.98 **¥1,990**



**ATLANT /アトラント ストレーナー /排水トラップ ダブルボウルシンク用** シンクストッパー＆ステンレススチール製ストレーナー付き。パッキンは合成ゴム、チューブはポリプロピレン樹脂。
801.742.42 **¥2,190**

## アクセサリー
ACCESSORIES



**BOHOLMEN /ボーホルメン 水切り**
ボーホルメン シリーズのシンクにフィットします。ワークトップの場所を取らず、食器から落ちる水を拭き取る手間も省けます。直径32cmまでの大皿も入ります。ブラックポリプロピレン樹脂。
幅28×奥行36
×高4.2cm 401.624.20 **¥499**



**BOHOLMEN /ボーホルメン 水切りボウル**
ボーホルメン シリーズのシンクにフィットします。シンクの縁に安定して掛けられる取っ手付き。ブラックポリプロピレン樹脂。
幅17×奥行46
×高さ8cm 601.624.19 **¥399**

**BOHOLMEN /ボーホルメン まな板**
ボーホルメン シリーズのシンクの上に置いて使用します。シンクが追加の作業スペースに。ブラックポリプロピレン樹脂。
幅27×奥行45,5cm
厚さ1cm 401.710.14 **¥690**



**DOMSJÖ /ドムショー まな板**
ドムショー シリーズのシンクにフィットします。シンクの縁に掛けられるのでワークトップを広く使えます。ステンレススチール、ビーチ無垢材（オイル処理済み）。本体は丈夫な天然素材。
幅29×奥行53cm
厚さ2.5cm 001.742.60 **¥1,890**



**DOMSJÖ /ドムショー すすぎバスケット**
DOMSJÖ/ドムショー シリーズのシンクにフィットします。シンクの縁に掛けて手軽にすすぎができます。水切りとしても使えます。ステンレススチール。
幅19.5×奥行53
×高さ5cm 801.742.61 **¥2,990**



**BOHOLMEN/ボーホルメン 食器洗い用ボウル**
食器を洗うときに、シングルボウルシンクの中に置いてお使いください。ポリエチレンプラスチック。ブラック。
幅30.5×奥行36
×高さ21.5cm 701.740.11 **¥899**

# PERSONLIG/ペルソンリグ

## ステンレスワークトップ（カスタムメイド）

PERSONLIG MADE-TO MEASURE WORKTOP（STAINLESS STEEL）

素材: SUS304ステンレス スチールカウンター厚み:4cm 奥行65cm I/L型カウンターはバックガード・水返し付き、アイランドカウンターは、バックガード・水返しなし。
キッチンスペースに合わせてサイズをオーダーできるワークトップです。柄は市松エンボスとヘアーラインからお選びいただけます。
（アイランドカウンターはヘアラインのみとなります。）L型のカウンターは溶接継ぎ一体タイプとなりますので、搬入経路の寸法をご確認下さい。

**I/L型カウンター（D 650mm/水返し、バックガード付き）** I/L Counter

| 長さ（mm） | 150-2100 | | 2101-2400 | | 2401-2700 | | 2701-3000 | | 3001-3600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 301.114.45 | **¥29,900** | 101.114.46 | **¥32,900** | 901.114.47 | **¥37,900** | 701.114.48 | **¥42,900** | 501.114.49 | **¥52,900** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L型用 ワークトップ連結<br>Worktop joint for L counter | 701.470.08 | **¥15,900** | 追加穴あけ加工<br>Additionnal cut out & hole | 001.447.15 | **¥1,900** |

*上記金額には、ステンレスカウンター用シンク穴あけ×1、IKEA取扱いの調理機用穴あけ×1の金額を含みます。
L型カウンター長辺側最大3000mm、短辺側最大2100mm。

**アイランドカウンター（D 400-1090mm）** Island Counter

| 長さ（mm） | 150-1000 | | 1001-2100 | | 2101-2330 | | 2331-2800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 400-850mm | 801.446.03 | **¥35,900** | 601.446.04 | **¥53,900** | 301.446.05 | **¥63,900** | 101.446.06 | **¥70,900** |
| D 851-1090mm | 701.446.08 | **¥47,900** | 901.446.07 | **¥77,900** | 501.446.09 | **¥89,900** | 301.446.10 | **¥99,900** |

| | | |
|---|---|---|
| アイランドカウンター用穴あけ加工<br>Cut out & hole for island counter | 001.447.15 | **¥1,900** |

*アイランドカウンターには、シンク・調理機器用穴あけ加工は含まれておりません。
「アイランドカウンター用穴あけ加工」が別途必要となります。

## ステンレスワークトップ用シンク/排水トラップ

SINK FOR STAINLESS STEEL WORKTOP

シンクはステンレス製、振動を抑える制振材貼り。サイズは4種類からお選びいただけます。シンクとカウンターは工場で溶接され出荷します。
1シンクにつき水栓取り付け用穴あけ加工1または2含まれます。

**310Gシンク**
幅40cm以上のキャビネットに対応。
水栓はカウンターに付きます。排水口径Ø115mm。
幅31.2×奥行40×高さ19cm 401.447.18 **¥12,400**



**550ADシンク**
幅60cm以上のキャビネットに対応。
水栓はカウンターに付きます。排水口径Ø180mm。
幅55×奥行43×高さ19cm 701.114.72 **¥12,700**



**IB-Kシンク**
幅80cm以上のキャビネットに対応。
水栓はシンク（右または左）に付きます。排水口径Ø180mm。
幅74.4×奥行50×高さ18.1cm 201.447.19 **¥22,700**



**FCJ−Kシンク**
幅120cmのキャビネットに対応。
水栓はシンク（右または左）に付きます。
排水口径Ø180mm。
幅95×奥行49.5×高さ18.4cm 301.114.74 **¥31,900**



**排水トラップ**
キッチン用排水トラップ（310Gシンクを除く）
255mmのエルボ管と蛇腹ホース付き。
Ø=180mm 高さ200mm 501.536.08 **¥7,900**



**310Gシンク用 排水トラップ**
Ø=115mm 高さ205mm 601.523.83 **¥4,900**

## アクセサリー

ACCESSORIES



**まな板（FCJ−Kシンク専用）**
樹脂製。シンク左右に置けます。
幅27.4×奥行38.4cm 301.114.12 **¥5,900**

**水切りバスケット（IB−Kシンク専用）**
幅22×奥行40.9×高12cm 601.486.21 **¥5,900**



**水切りプレート（FCJ−Kシンク専用）**
シンク左右に置けます。
幅27.6×奥行38.4cm 001.082.13 **¥3,900**



**水切りプレート（IB−Kシンク専用）**
幅21×奥行43cm 101.501.12 **¥5,900**

# PERSONLIG/ペルソンリグ
## 人工大理石ワークトップ（カスタムメイド）
## PERSONLIG MADE-TO MEASURE WORKTOP（ARTIFICIAL MARBLE）

I/L型カウンター（D 650mm/水返し・バックガード付き）　I/L counter
素材: アクリルBMC系、カウンター厚み:4cm、キッチンスペースに合わせてサイズをオーダーできるワークトップです。
人工大理石の厚みは6mmで 。 3色（APG: グレー、APB:ベージュ、AWW:ホワイト）の中からお選びいただけます。

| 長さ（mm） | 150-2100 | | 2101-2400 | | 2401-2700 | | 2701-3000 | | 3001-3600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 701.446.08 | **¥47,900** | 401.536.04 | **¥52,900** | 101.536.05 | **¥54,900** | 901.536.06 | **¥59,900** | 701.536.07 | **¥69,900** |

*上記金額には、シンク用穴あけ×1、調理機用穴あけ×1 の金額を含みます。

## 特殊加工
SPECIAL ORDER

| I/L型カウンター用特殊加工<br>Special order for I/L counter | ワークトップ連結<br>Worktop joint<br>(L型45度・平継ぎ) | | カウンター 総裏貼り<br>Underside covering | | 追加 穴あけ加工（IKEAシンク・水栓・調理機器用）<br>Additional cut out; Hole (for IKEA products) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101.534.98 | **¥12,900** | 301.534.97 | **¥12,900** | 401.534.92 | **¥3,900** |

## 人工大理石ワークトップ用シンク/排水トラップ
SINK FOR ARTIFICIAL MARBLE WORKTOP

シンクはSUS304ステンレススチール製、振動を抑える制振材貼り。サイズは4種類からお選びいただけます。
シンクとカウンターは工場で接着され出荷します。1シンクにつき水栓取り付け用穴あけ加工1または2含まれます。



**310Gシンク**
幅40cm以上のキャビネットに対応
水栓はカウンターに付きます。 排水口径 Ø115mm
幅31.2×奥行40×高さ19cm　801.535.03　**¥18,900**



**550ADシンク**
幅60cm以上のキャビネットに対応
水栓はカウンターに付きます。 排水口径 Ø180mm
幅55×奥行43×高さ19cm　601.535.04　**¥21,000**



**IB-Kシンク**
幅80cm以上のキャビネットに対応、水栓はシンク（右または左）に付きます。 排水口径 Ø180mm
幅74.4×奥行50×高さ18.1cm　301.535.05　**¥27,500**

**排水トラップ**
キッチン用排水トラップ（310Gシンクを除く）
255mmのエルボ管と蛇腹ホース付き
Ø=180mm 高さ200mm　501.536.08　**¥7,900**



**310Gシンク用 排水トラップ**
Ø=115mm 高さ205mm　601.523.83　**¥4,900**

## アクセサリー
ACCESSORIES

**水切りバスケット（IB−Kシンク専用）**
幅22×奥行40.9×高12cm　601.486.21　¥5,900



**水切りプレート（IB−Kシンク専用）**
幅21×奥行43cm　801.486.20　¥5,900

# PERSONLIG/ペルソンリグ
## 人工大理石ワークトップ（カスタムメイド）
PERSONLIG MADE-TO MEASURE WORKTOP（ARTIFICIAL MARBLE）

**アイランドカウンター（D10-1300mm）　Island counter**

素材: メタクリルMMAアクリル系、カウンター厚み:4cm、キッチンスペースに合わせてサイズをオーダーできるワークトップです。人工大理石の厚みは10mmで標準カラー6色（MDSK: シルクホワイト、MDFW: フロスティホワイト、MDBY: ブラングレー、MDBE: ビーン、MDCG: クラムグレー、MDBR: ブラウン）ダークカラー2色（MDBK: ブラック、MDCO: ココア）の中からお選びいただけます。

標準カラー

| 長さ（mm） | 150-2100 | | 2101-2400 | | 2401-2700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D10-650mm | 201.534.69 | **¥64,900** | 001.534.70 | **¥74,900** | 801.534.71 | **¥79,900** |
| D651-750mm | 801.534.66 | **¥89,900** | 601.534.67 | **¥94,900** | 401.534.68 | **¥99,900** |
| D751-1100mm | 601.534.72 | **¥124,900** | 401.534.73 | **¥134,900** | 201.534.74 | **¥144,900** |
| D1101-1300mm | 901.534.75 | **¥149,900** | 701.534.76 | **¥159,900** | 501.534.77 | **¥169,900** |

ダークカラー

| 長さ（mm） | 150-2100 | | 2101-2400 | | 2401-2700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D10-650mm | 101.534.84 | **¥82,900** | 601.534.86 | **¥89,900** | 401.534.87 | **¥99,900** |
| D651-750mm | 701.534.81 | **¥114,900** | 501.534.82 | **¥124,900** | 301.534.83 | **¥134,900** |
| D751-1100mm | 201.534.88 | **¥149,900** | 001.534.89 | **¥164,900** | 801.534.90 | **¥179,900** |
| D1101-1300mm | 301.534.78 | **¥179,900** | 101.534.79 | **¥189,900** | 901.534.80 | **¥209,900** |

*アイランドカウンターには、シンク・調理機器用穴あけ加工は含まれておりません。
「アイランドカウンター用切り欠き＆穴あけ加工」が別途必要となります。

## 特殊加工
SPECIAL ORDER

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイランドカウンター用特殊加工<br>Special order for ISLAND counter | ワークトップ連結<br>(Jカットジョイント&平継ぎ)<br>Worktop joint | | カウンター 総裏貼り<br>Underside covering | | アイランドカウンター用<br>切り欠き＆穴あけ加工<br>Cut&hole | | | |
| | 901.534.99 | **¥6,900** | 301.534.97 | **¥12,900** | 401.534.92 | **¥3,900** | | |
| アイランドカウンター用特殊加工<br>Special order for ISLAND counter | 前垂れ加工<br>Front edging L=10-1200 | | 前垂れ加工<br>Front edging L=1201-2100 | | 前垂れ加工<br>Front edging L=2101-2700 | | R加工（半径100/150/200mm）<br>Round corner 100R/150R/200R | |
| | 201.534.93 | **¥5,900** | 001.534.94 | **¥7,900** | 701.534.95 | **¥9,900** | 401.535.00 | **¥10,900** |
| アイランドカウンター用特殊加工<br>Special order for ISLAND counter | 後付け用バックガード<br>Back splash(L150-2700mm) | | | | | | | |
| | 001.535.02 | **¥12,900** | | | | | | |

## 10mm 人工大理石ワークトップ用シンク/排水トラップ
SINK FOR ARTIFICIAL MARBLE WORKTOP

シンクはSUS304ステンレススチール製、振動を抑える制振材貼り。サイズは3種類からお選びいただけます。
シンクとカウンターは工場で接着され出荷されます。1シンクにつき水栓取り付け用穴あけ加工１または２含まれます。



**310Gシンク**
幅40cm以上のキャビネットに対応
水栓はカウンターに付きます。 排水口径 Ø115mm

幅31.2×奥行40×高さ19cm　801.535.03　**¥18,900**



**550ADシンク**
幅60cm以上のキャビネットに対応
水栓はカウンターに付きます。 排水口径 Ø180mm

幅55×奥行43×高さ19cm　601.535.04　**¥21,000**



**IB-Kシンク**
幅80cm以上のキャビネットに対応、水栓はシンク（右または左）に付きます。 排水口径 Ø180mm

幅74.4×奥行50×高さ18.1cm　301.535.05　**¥27,500**



**排水トラップ**
キッチン用排水トラップ（310Gシンクを除く）
255mmのエルボ管と蛇腹ホース付き
Ø=180mm 高さ200mm　501.536.08　**¥7,900**



**310Gシンク用 排水トラップ**
Ø=115mm 高さ205mm　601.523.83　**¥4,900**

*シンクアクセサリーは、6ページの「アクセサリー ACCESSORIES」をご覧下さい。

# キッチン混合栓＆価格
## ALL THE KITCHEN MIXER TAPS AND PRICES

イケアのキッチン混合栓は、吐水口が左右に回転します。カートリッジバルブはセラミック製なので耐久性に優れています。厚さ最大70mmのシンクまたはワークトップに取り付けられます（穴径35mm）。特に記載のない限り、長さ40cmの接続ホース（接続部分の直径：3/8インチ[約10mm]）が付いています。

### イケア製品



**ELVERDAM/エルヴェルダム シングルレバーキッチン混合栓** シングルレバータイプ。ホースを引き出して使えるので、食器のすすぎ洗いなどに便利です。水温調節可能。最高温度を設定できます。最大吐水量を設定できます。吐水口の位置が高いので、大きな鍋も楽に洗えます。逆流防止弁付き。ホース引き出し長さ約20cm。引き出したホースはスムーズに元の位置に戻せます。高さ40cm。真ちゅう、ニッケルメッキ・ブラッシュ仕上げ・クリアラッカー仕上げ。

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| ステンレスカラー 801.786.88 | **¥17,900** | |



**HJUVIK/ユーヴィク シングルレバーキッチン混合栓** シングルレバータイプ。手元で吐水・止水操作ができるハンドシャワー付き。食器のすすぎ洗いなどに便利です。水温調節可能。最高温度を設定できます。最大吐水量を設定できます。逆流防止弁付き。スパウトを固定するための壁用固定具付き。高さ45cm。真ちゅう、ニッケルメッキ・ブラッシュ仕上げ・クリアラッカー仕上げ。

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| ステンレスカラー 601.786.89 | **¥27,900** | |



**RINGSKÄR/リングシェール シングルレバーキッチン混合栓** シングルレバータイプ。水圧を落とさずに水量をカットできる節水機能付き。吐水口の位置が高いので、大きな鍋も楽に洗えます。水温調節可能。最高温度を設定できます。最大吐水量を設定できます。高さ38cm。真ちゅう、ニッケルメッキ・ブラッシュ仕上げ・クリアラッカー仕上げ。

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| ステンレスカラー 201.786.86 | **¥9,900** | |



**RINGSKÄR/リングシェール シングルレバーキッチン混合栓**
シングルレバータイプ。ホースを引き出して使えるので、食器のすすぎ洗いなどに便利です。水圧を落とさずに水量をカットできる節水機能付き。水温調節可能。最高温度を設定できます。高さ42cm。

10月販売開始

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| ステンレスカラー 001.786.87 | **¥14,900** | |

---

### TOTO製品



**シングルレバー混合栓** TKHG31P V1（TOTO）
ニッケルクロムメッキ

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| Ø37（±2） 201.081.89 | **¥17,900** | |



**シングルレバー混合栓** TKC31R V1（TOTO）
ニッケルクロムメッキ

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| Ø37（+3/−2） 001.081.90 | **¥33,900** | |

**シングルレバー混合栓** グースネック
ハンドシャワータイプ TKN34PBR V2R（TOTO）
吐水切り替え（ソフト／シャワー）

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| Ø35（+4/−2） 801.683.02 | **¥39,900** | |



**水器兼用混合栓(浄水器内蔵)**
ハンドシャワータイプ TKHG38PJ V10X（TOTO）
吐水切り替え（整流／シャワー／浄水）
カートリッジの寿命は約4ヶ月です。

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| Ø37（±2） 601.081.92 | **¥36,900** | |



**浄水器兼用混合栓（ビルトイン形）**
TKG38-1R V1X（TOTO）
浄水切り替えハンドル付
この水栓は101.081.99浄水器本体をシンク下に設置して使用します。

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| Ø35（±2） 301.081.98 | **¥34,900** | |

**浄水器本体** TK301B V2X（TOTO）
商品番号30108198専用浄水器本体
カートリッジの寿命は約１年間です。

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| 101.081.99 | **¥21,900** | |



**浄水器専用自在水栓** TK302A V7X（TOTO）
カートリッジ内蔵形、グースネックタイプ

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| Ø25（±2） 701.082.00 | **¥22,900** | |



**分岐付止水栓** TK300C1 V2（TOTO）
台付湯水混合栓の水側止水栓から分岐するために使用します。

| | 価格 | 数量/合計 |
|---|---|---|
| 201.099.09 | **¥3,900** | |

注意:
PERSONLIGワークトップ・シンク/排水トラップ・アクセサリーは、IKEAキッチンキャビネットとセットでの場合のみ、ご購入いただけます。またカスタムメードカウンタートップは注文生産品の為、オーダー後のお取替え、返品は出来ません。詳しい機能、レイアウトについては、店頭で十分ご確認の上、お買い求め下さい。

© Inter IKEA Systems B.V.2010.SOJP.100716